

HBV Sonderinfo

Aktuelles zur ASP in Hessen

Stand: 10.10.2024:

In Abstimmung mit dem Hessischen Landwirtschaftsministerium informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen und klären drängende Fragen.

Aktuelle Fallzahlen (Stand: 10.10.2024)

Bisher wurden in Hessen 1.152 Wildschweine beprobt, davon 198 ASP-positive. Von diesen waren 154 im Landkreis Groß-Gerau, 28 im Landkreis Bergstraße und 16 im Landkreis Darmstadt-Dieburg. In Rheinland-Pfalz wurden bisher 53 Proben von Wildschweinen untersucht, davon waren 52 ASP-positiv. Im Bereich rund um den Kühkopf und in Trebur wurde das Virus bisher in 8 Hausschweinebeständen nachgewiesen. Bisher war ein Hausschweinebestand in Rheinland-Pfalz betroffen. Aus Tierseuchengründen müssen infizierte Hausschweinebestände gekeult werden.

Der Virustyp des in Südhessen grassierenden ASP-Virus (Haus- und Wildschweine) gleicht dem der Balkanstaaten (Rumänien, Bulgarien), nicht jedoch dem ostdeutschen und polnischen Virustyp. Ein punktueller Eintrag durch Speisereste als Ursache für den ASP-Eintrag in die hessische Wildschweinpopulation wird daher vermutet. Weitere Informationen zu den bisherigen Ereignissen, aktuelle Informationen und wichtige Downloads erhalten Sie auf der Homepage des [Hessischen Bauernverbandes](#). >> Da sich die Fallzahlen derzeit sehr schnell ändern können die aktuellsten Zahlen für Hessen jederzeit abgerufen werden unter [Internetseite des Hessischen Landwirtschaftsministeriums \(HMLU\)](#).>>

Erläuterung der eingerichteten Sperrzonen

Sperrzone I = Pufferzone

Sperrzone II = Restriktionszone rund um betroffene Wildschweine, vorher Infizierte Zone

Sperrzone III = rund um Ausbrüche in Hausschweinebeständen, vorher Schutz- und Überwachungszone

Sperrzone I

Um die Sperrzone II wurde nach Vorgaben der EU-Kommission eine Sperrzone I gelegt, die etwa 10 km breit ist. Es gelten in dieser Zone keine besonderen Auflagen für die Landwirtschaft. Hausschweine dürfen innerhalb Deutschlands normal vermarktet werden. Wildschweine sollen verstärkt bejagt werden.

Sperrzone II

Am 24.07.2024 wurde dieses Gebiet als Sperrzone II in der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 gelistet, somit wurde die ehemals infizierte Zone mit dem Kerngebiet, die nach dem Fund der ASP-positiven Wildschweine eingerichtet wurde, umbenannt.

Sperrzone III

Aufgrund der ASP-Nachweise bei Hausschweinen wurde um die Ausbruchsbetriebe zunächst eine Schutzzone mit einem Radius von 3 km ausgewiesen. Diese Schutzzone wurde von einer Überwachungszone umgeben. Diese Zonen wurden durch die EU am 1. August als Sperrzone III gelistet. Für die Verbringung von Schweinen aus diesem Gebiet gelten besondere Regelungen, die unten erläutert werden.

Schweinehalter in allen Sperrzonen müssen der zuständigen Behörde, soweit noch nicht geschehen, umgehend die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe der Nutzungsart und ihres Standorts sowie verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine, mitteilen.

Wie lange werden die Zonen und Maßnahmen so bleiben?

Die bei der EU gelistete Sperrzone III bei Ausbruch der ASP in Hausschweinebeständen kann gemäß EU-Vorgaben frühestens drei Monate nach dem zuletzt betroffenen Ausbruchsbetrieb in eine Sperrzone II zurückgeführt werden. Dafür muss gegenüber der EU-Kommission dokumentiert werden, dass keine Infektionsgefahr mehr von den betroffenen Betrieben ausgeht, aber auch, dass eine Neueinschleppung der Tierseuche aus der Schwarzwildpopulation in Betriebe wirksam verhindert wird. Durch das aktuell dynamische Ausbruchsgeschehen in der Schwarzwildpopulation ist dies nicht glaubwürdig darzulegen. HMLU ist bezüglich der Rückführung der Sperrzone III mit BMEL in Kontakt.

(Rechtliche Vorgaben seitens der EU sind dabei EU-VO 2020/687 und die EU-VO 2023/594)

Auflagen zu Ernte, Mist und Gülle

Welche Regelungen gelten für die Ernte von Mais (Silo- und Körnermais)?

Grundsätzlich hat man sich bisher beim Mais auf eine Schnitthöhe von mindestens 30 cm geeinigt.

Weiterhin ist vor der Ernte am gleichen Tag, bei geeigneten Witterungsverhältnissen, ein Drohnenflug nötig, um den Schlag auf das Vorhandensein von Wildschweinen abzusuchen.

Zusätzlich zu den genannten Vorgaben gilt derzeit im Landkreis Groß-Gerau und im Landkreis Darmstadt-Dieburg in einigen Gemeinden ein komplettes Ernteverbot für Mais (Sondergenehmigungen sind möglich). Die Regelungen zu den Maßnahmen und Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung im Detail legen die Landkreise in ihren jeweiligen Allgemeinverfügungen fest. [Hier finden Sie Links zu allen Allgemeinverfügungen der betroffenen Landkreise. >>](#)

Welche Regelungen gelten für die Ernte von Getreide und Zuckerrüben?

Sperrzone I (Pufferzone): keine Einschränkungen

Sperrzone II und Sperrzone III:

- Getreideernte nach Drohnenüberflug und wildschweinfreiem Befund der Fläche möglich. Je nach Kreis muss zuvor ein Antrag zur Ernte der Schläge gestellt werden – genaue Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite Ihres Kreises in der entsprechenden Allgemeinverfügung.
- Zuckerrübenenernte ohne besondere Auflagen.

Informationen zu den jeweils aktuell geltenden Maßnahmen werden auf den Homepages der betroffenen Landkreise in den jeweiligen Allgemeinverfügungen veröffentlicht. Die Allgemeinverfügungen werden regelmäßig an die aktuelle Situation angepasst und aktualisiert.

[Hier finden Sie die Links zu allen Allgemeinverfügungen der Landkreise in Hessen. >>](#)

An wen wende ich mich, wenn ich noch Flächen zur Getreideernte in Sperrzone II oder III habe und keinen Drohnenpiloten für das vorherige Abfliegen kenne?

Der Hessische Bauernverband hat eine Plattform eingerichtet, wo sich mit Unterstützung des Landesjagdverbandes Hessen über 65 Drohnenpiloten registriert haben. Landwirte und interessierte Drohnenpiloten melden sich für weitere Informationen unter Drohnen-ASP@HessischerBauernverband.de.

Welche Vorgaben gelten in den Sperrzonen für Mist und Gülle?

Sperrzone I (Pufferzone): keine Einschränkungen für die Ausbringung

Sperrzone II: Gülle und Mist aus Schweineställen von ASP-freien Betrieben dürfen nur innerhalb der Sperrzone II ausgebracht werden.

Sperrzone III: Gülle und Mist von ASP-freien Betrieben dürfen innerhalb der Sperrzone III ausgebracht werden.

Eine Verbringung von Mist aus der Sperrzone III hinaus ist nur für die Verbringung in eine Abfallbeseitigungsanlage mit Verbrennung innerhalb Deutschlands, in eine für diesen Zweck zugelassene temporäre Sammelanlage in größtmöglicher Nähe zum Versandbetrieb oder in eine Deponie möglich. Dabei müssen zusätzlich spezielle Transportvorschriften eingehalten werden.

In der zunächst eingerichteten Schutz- und Überwachungszone war das Ausbringen von Gülle und Mist vorerst gar nicht möglich. Dies hat sich seit Listung als Sperrzone III geändert.

Gülle und Mist anderer Nutztiere kann in allen Sperrzonen ohne Auflagen ausgebracht werden.

Mist und Gülle von ASP-positiven Betrieben müssen nach Absprache mit der zuständigen Veterinärbehörde behandelt werden (z.B. mit Branntkalk). Nach Einhaltung entsprechender Wartezeiten kann dann ausgebracht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten im Dokument.

Schweinehaltungen

Weshalb kam es zu so einer rasanten Verbreitung bei Wildschweinen und vielen Übergriffen auf Hausschweinebestände in relativ kurzer Zeit im betroffenen Gebiet?

Nach Berichten aus anderen Ländern und Auskunft des Friedrich-Löffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tierseuchen, ist der derzeitige Verlauf in Südhessen mit dem Übergriff auf mehrere Hausschweinebestände nicht untypisch für die Afrikanische Schweinepest. Insbesondere in den Monaten Juli und August zeigt das Seuchengeschehen auch in anderen Ländern eine Art „Sommerhoch“ mit zunehmenden Infektionszahlen. Die Zahl der Infektionen und Übergriffe auf Hausschweinebestände nimmt in dieser Zeit deutlich zu.

Werden die Eintragsursachen in die Hausschweinebestände untersucht und welche Ergebnisse gibt es?

Beim Friedrich-Löffler-Institut (FLI) gibt es eine erfahrene Expertengruppe, die jeden betroffenen Hausschweinebestand besucht und die Eintragsursachen umfangreich untersucht. Einige Untersuchungen laufen noch. Es konnte bisher für die südhessischen Betriebe keine eindeutige Eintragsursache festgestellt werden! In vorherigen Studien hat das FLI Insekten, darunter auch Fliegen und Stechmücken als Übertragungsursache ausgeschlossen. Trotzdem werden aktuell weitere Insektengruppen (z.B. Wadenstecher) untersucht, um auch diese ausschließen zu können. Anders als beim Blauzungenvirus kann sich das ASP-Virus nach aktuellem Kenntnisstand nicht in Insekten vermehren. Das macht eine Übertragung unwahrscheinlicher. Nach Erfahrungen, auch aus anderen Bundesländern, sind bisher verschiedene potenzielle Eintragsursachen denkbar: Fehler bei der Biosicherheit, Einfriedung bei Auslaufhaltung unzureichend, Eintrag von Kadaverresten durch Raubvögel, fehlende Trennung von Jagd- und Stallkleidung, Eintrag durch Personen/Mitarbeiter, fehlende Hygiene und Eintrag durch verunreinigte Einstreu/nicht ausreichend lange wildschweinsicher gelagertes Stroh sowie Insekten.

Was können alle Schweinehalter vorsorglich tun, um ihre Bestände vor der ASP zu schützen?

Schweinehalter müssen besonders auf die Biosicherheitsmaßnahmen achten. Eventuell macht es Sinn, sich einen betrieblichen Sicherheitsplan zu erstellen. Für eine Einschätzung Ihres betrieblichen Risikos empfehlen wir die [Risikoampel der Uni Vechta >>](#). Beschränken Sie Besucherverkehr größtmöglich und achten Sie auf strikte Trennung der Stallkleidung vom Rest. Achten Sie auf Ihre Haustiere und das Schädlingsmonitoring auf Ihrem Betrieb. Ob Sie eine Ertragsausfallversicherung (ASP) für ihren Betrieb abschließen möchten und ggf. noch können, sollten Sie unbedingt prüfen.

Was passiert mit den gesunden Schweinen aus den Sperrzonen?

Sperrzone I (Pufferzone): keine Einschränkungen für Transport oder Schlachtung innerhalb Deutschlands

Sperrzone II: Schweine dürfen mit Untersuchungen und Genehmigung an benannten Schlachthof in Deutschland verbracht werden, normale Verarbeitung und Vermarktung für sog. „compliant-Schweine“ möglich

Sperrzone III: Schweine dürfen mit entsprechender Genehmigung nur zur unmittelbaren Schlachtung transportiert werden, sofern die gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden und die zuständigen Veterinärbehörden die Verbringung zum Schlachthof genehmigt haben; Schweine aus Sperrzone III dürfen mit Untersuchungen und Genehmigung an benannten Schlachthof in Deutschland verbracht werden, innerdeutsche Vermarktung von frischem Fleisch nur mit ovalem Stempel mit zwei parallelen diagonalen Linien möglich (ohne Untersuchung der Schweine („non-compliant“), Fleisch nur nach risikomindernder Behandlung frei handelbar)

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Verbringung von Schweinen zur unmittelbaren Schlachtung aus einer Schutz- und Überwachungszone sowie aus einer Sperrzone III und beim Verbringen sog. „non-compliant-Schweine“ aus einer Sperrzone II eine „Kaskadenregelung“ seitens der Behörde geprüft werden muss.

Nach intensiven Bemühungen des Bauernverbandes und der Behörden wurden bereits mehrere Transporte von Schweinen zur Schlachtung aus Sperrzone III zu benannten Schlachthöfen abgewickelt. Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Ihrer zuständigen Veterinärbehörde oder dem Regionalbauernverband auf.

Was sind „compliant“- Schweine?

Das sind Schweine, die aus Schweinehaltungsbetrieben stammen, welche zum Verbringen jeweils die allgemeinen und zusätzlichen allgemeinen Vorgaben aus der Verordnung (EU) 2023/594 vollumfänglich einhalten.

Das bedeutet, auch Schweine aus Auslauf-, Freiland- und Außenklimahaltungen können „compliant“-Schweine sein, wenn die Biosicherheitsmaßnahmen voll erfüllt sind, diese von der Veterinärbehörde im vorgegebenen Abstand kontrolliert worden sind und die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt werden.

Verbringung von Tieren aus der Sperrzone II – detaillierte Informationen

Aus Betrieben in der Sperrzone II dürfen Schweine unter bestimmten Voraussetzungen in andere Betriebe innerhalb Deutschlands verbracht werden. Eine Voraussetzung ist, dass die Risikobewertung der zuständigen Veterinärbehörde ein vernachlässigbares Risiko in Bezug auf eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest ergibt.

- Die zu verbringenden Schweine müssen seit Geburt oder mindestens 30 Tagen vor der Verbringung in dem Betrieb gehalten werden und in diesem Zeitraum dürfen keine Schweine mit einem niedrigerem Gesundheitsstatus eingestallt worden sein.
- Auf dem Betrieb muss eine Kontrolle durch den amtlichen Tierarzt (Überprüfung der Biosicherheitsmaßnahmen, der Produktionsbücher, der tiergesundheitlichen Aufzeichnungen des Betriebes, klinische Untersuchung und ggf. Beprobung von Schweinen zur Untersuchung auf ASP) stattfinden.
- Für mindestens 15 Tage vor dem Datum der Verbringung müssen Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden, bevor Schweine den Betrieb verlassen können. Dafür müssen jede Woche und in jeder epidemiologischen Einheit von mindestens den ersten beiden verendeten über 60 Tage alten Schweinen Tupferproben entnommen und vom Labor als ASP-negativ beschieden werden. Falls keine verendeten, über 60 Tage alten Schweine vorhanden sind, müssen mindestens zwei verendete, entwöhnte Schweine in jeder epidemiologischen Einheit beprobt und mit negativem Ergebnis auf ASP untersucht werden. Sollte es keine verendeten Schweine in diesem Zeitraum (15 Tage vor der Verbringung aus dem Betrieb) geben, ist eine Blutuntersuchung gemäß Stichprobenschlüssel vor der Verbringung durchzuführen.

Damit die Schweine aus dem Betrieb verbracht werden dürfen, müssen die in dem Betrieb gehaltenen Schweine 24 Stunden vor der Verbringung durch einen amtlichen Tierarzt klinisch untersucht werden. Nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann die zuständige Veterinärbehörde die Verbringung genehmigen und stellt eine Veterinärbescheinigung (hier: Umlauf) aus, welche die Schweine begleitet.

In Transportmitteln, die so beschaffen sind, dass eine Leckage oder ein Entweichen von Tieren verhindert wird, dürfen die Schweine ohne Entladung oder Unterbrechung in den Bestimmungsbetrieb gebracht werden, der dem Empfang der Schweine zuvor zugestimmt haben muss. In diesem Betrieb müssen die Schweine für mindestens 15 Tage verbleiben.

Eine detaillierte Übersicht über die Verbringungsmöglichkeiten und einzelnen Vorgaben zur Schlachtung können Sie den Schaubildern des HMLU entnehmen. [Diese sind auf der Homepage des HBV hinterlegt. >>](#)

Welche Vorgaben müssen eingehalten werden, um die Schweine in die Schlachtbetriebe verbringen zu können?

Nach den vom HMLU erstellten Musteranträgen und Genehmigungen muss ein Umlaufformular zwischen Herkunftsbetrieb, benanntem Schlachtbetrieb und der für den Herkunftsbetrieb zuständigen Veterinärbehörde ausgefüllt werden. Ein solcher Umlauf fungiert gleichzeitig als Antrag, Zustimmung und Genehmigung des jeweiligen Vorhabens. Das entsprechende Formular mit enthaltenen Regelungen erhalten Sie von der zuständigen Veterinärbehörde.

Wer übernimmt die Kosten für weitere Transportwege zum Schlachthof oder sonstige ASP-bedingte Mehrkosten?

Die Kosten für Transporte von Schweinen aus Sperrzone III und II zu benannten Schlachthöfen werden aktuell in Form von De-minimis Beihilfen über die Hessische Tierseuchenkasse erstattet. Entsprechende Anträge sind dort zu stellen. Es gilt eine Obergrenze von 20.000 € je Betrieb durch die De-minimis-Vorgaben.

Wie genau muss das Fleisch aus den jeweiligen Zonen verarbeitet werden?

Fleisch, das von in Sperrzone III gehaltenen Schweinen stammt, darf nur nach einer sog. "risikomindernden Behandlung" in den Verkehr gebracht werden. Dann ist auch eine Vermarktung in andere Mitgliedstaaten und Drittländer möglich, da hier nach der Behandlung ein reguläres Identitätskennzeichen angebracht wird.

Stammt das Fleisch von sog. „compliant-Schweinen“ aus der Sperrzone III, kann dieses innerhalb Deutschlands als frisches Fleisch, nur mit der Kennzeichnung eines ovalen Stempels mit zwei parallelen diagonalen Linien vermarktet werden.

Handelt es sich hingegen um Fleisch von in einer Sperrzone II gehaltenen Schweinen, die als sog. „compliant-Schweine“ zur Schlachtung gelangt sind, erhalten diese ein reguläres Genusstauglichkeitskennzeichen und sind damit frei handelbar.

Eine detaillierte Übersicht über die Verbringungsmöglichkeiten und einzelnen Vorgaben zur Schlachtung können Sie den Schaubildern des HMLU entnehmen. [Diese sind auf der Homepage des HBV hinterlegt. >>](#)

ASP-Nachweis im Hausschweinebestand

Entschädigung beim ASP-Ausbruch in einem schweinehaltenden Betrieb

Im Falle des Ausbruchs der ASP im eigenen Hausschweinebestand erhalten betroffene Betriebe Entschädigungsleistungen je zur Hälfte durch die Tierseuchenkasse und das Land Hessen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem gemeinen Wert der zu tötenden und verendeten Tiere, die entsprechenden Höchstsätze sind gesetzlich festgelegt. Um die Entschädigung zu erhalten, muss über die zuständige Veterinärbehörde bei der

Tierseuchenkasse innerhalb von 30 Tagen nach der Tötung der Schweine im betroffenen Betrieb eine amtliche Schätzurkunde über den gekeulten Bestand eingereicht werden. Die Kosten für die Tötung und Entsorgung der Schweine tragen ebenfalls das Land und die Hessische Tierseuchenkasse je zur Hälfte. Zudem werden in bestimmten Fällen Beihilfen für die Reinigung und Desinfektion als freiwillige Leistungen der Tierseuchenkasse gewährt.

Wie geht es für betroffene Schweinehalter nach der amtlich angeordneten Tötung des Bestandes weiter?

Auf die amtlich angeordnete Tötung des Bestandes und die Entsorgung der Tierkörper folgt die Reinigung und Desinfektion. Diese muss jedoch separat beauftragt werden. Die Reinigung und Desinfektion muss ebenfalls amtlich angeordnet werden, dann kann der Tierhalter bei der Tierseuchenkasse eine Beihilfe für 40 % der Kosten (maximal jedoch 8 Ct/kg geräumtes Tiermaterial) beantragen. Nach einer zweimaligen Reinigung und Desinfektion im Abstand von mind. 7 Tagen und der Abnahme durch das Veterinäramt muss der Tierhalter eine Wartezeit von mind. 15 Tagen einhalten, bevor er offiziell wieder eininstallen dürfte. Der Zeitraum kann sich verlängern, wenn Mist/Gülle 42 Tage lang gelagert werden muss.

Wie muss die Reinigung und Desinfektion von infizierten Betrieben erfolgen? Gibt es hierzu Vorgaben?

Die Reinigung und Desinfektion in einem ASP-Ausbruchsbestand muss nach Anweisung der zuständigen Veterinärbehörde des Landkreises/der kreisfreien Stadt erfolgen. Die Anweisung muss auch den Umgang mit Stallinterieur etc. umfassen. Alle Oberflächen, auch die von Stallinterieur müssen gründlich gewaschen und gereinigt werden, indem das verbleibende Fett und der verbleibende Dreck entfernt und anschließend mit Desinfektionsmittel besprüht werden (Anhang IV Buchstabe C Nummer 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687). Die Reinigung und Desinfektion des Betriebes muss nach sieben Tagen wiederholt werden (Anhang IV Buchstabe C Nummer 3 der Verordnung (EU) 2020/687).

Ferner ist die von FLI und BMEL erstellte Desinfektionsrichtlinie zu beachten. Diese finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00052222/Informationsexemplar-DesinfektionsRL-v1-0.pdf

Da immer betriebsspezifische Besonderheiten zu beachten sind, ist eine über diese Vorgaben hinausgehende Beschreibung der Reinigung und Desinfektion nicht möglich. In der Regel müssen Einbauten ausgebaut und separat gereinigt und desinfiziert werden. Holz kann in der Regel nicht desinfiziert werden und muss ausgebaut und unschädlich beseitigt werden. Auch hier gilt: Die Vorgaben bzgl. der Reinigung und Desinfektion müssen immer individuell von der zuständigen Veterinärbehörde nach den örtlichen Gegebenheiten entschieden werden.

Wie muss Mist von infizierten Betrieben behandelt werden und wann darf er ausgebracht werden?

Die Vorgaben zur Desinfektionsbehandlung von Mist und Gülle in Betrieben mit einem ASP-Ausbruch richten sich nach dem Anhang IV Buchstabe C Nummer 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687.

Demnach muss Mist entweder einer Dampfbehandlung von mind. 70°C unterzogen oder verbrannt werden. Er kann auch tief genug vergraben werden, so dass keine Tiere daran gelangen können. Mist kann auch zur Selbsterhitzung gestapelt, mit Desinfektionsmittel besprüht und mind. 42 Tage ruhen gelassen werden. Dabei muss der Stapel entweder abgedeckt oder umgeschichtet werden.

Gülle in flüssiger Form muss mind. 42 Tage nach der letzten Hinzugabe von infektiösem Material gelagert werden. Danach können Mist oder Gülle innerhalb der Sperrzone III wieder ausgebracht werden.

Wann dürfen wieder Schweine eingestallt werden? Wie geht es weiter?

Zunächst müssen die zwei Zyklen der endgültigen Reinigung und Desinfektion abgeschlossen und ein mind. 15-tägiger Überwachungszeitraum abgelaufen sein. Wenn in dem Bestand eine Dungpackung mit Festmist erfolgt

ist, so muss auch diese Frist von mind. 42 Tagen abgelaufen sein. In Abhängigkeit davon, ob die Mistlagerung im Stall erfolgt, kann der zweite Zyklus der Reinigung und Desinfektion auch erst nach der 42-Tage-Frist der Dungdesinfektion durchgeführt werden, wodurch die Frist verlängert werden würde.

Solange der Bestand in der Schutzzone liegt, dürfen in den Bestand keine Schweine verbracht werden (für Südhessen aktuell nicht mehr zutreffend).

Wenn der Bestand in einer Sperrzone III liegt, können nach Ablauf der zuvor genannten Schritte der Reinigung und Desinfektion sowie der entsprechenden Sperrfristen in den Bestand in Sperrzone III Schweine aus Betrieben in der Sperrzone I mit Genehmigung der zuständigen Veterinärbehörde eingestellt werden.

Auch Schweine aus Betrieben in einer Sperrzone II oder III können mit einer Genehmigung der für den einstellenden Betrieb zuständigen Veterinärbehörde und gegebenenfalls der für den Herkunftsbetrieb dieser Schweine zuständigen Behörde eingestellt werden.

Ich weiß nicht mehr weiter! Notfallseelsorge und Krisenhotline aufgrund der aktuellen Belastungen

Den betroffenen Betrieben stehen die 24/7-Krisenhotline der SVLFG sowie die religions- und konfessionsunabhängigen Angebote von „Familie und Betrieb“ der evangelischen Kirchen zu Verfügung. In akuten Notfällen kann man sich auch an die Notfallseelsorge wenden.

Krisenhotline der SVLFG: **0561 785 – 10101**

Weitere Informationen der SVLFG: <https://www.svlfg.de/gleichgewicht>

Beratungsstelle „Familie und Betrieb“ der ev. Kirche: <https://www.familieundbetrieb-hessen.de/>

Telefonseelsorge: **0800 111 01 11** (www.telefonseelsorge.de)

Ihr Hessischer Bauernverband e.V.